



エレベーター仕様		改修後エレベーター
既設エレベーター		
号 種	NO.3号機	既設
型式商標	LI-VF型（貨物用）	V07（LI-VF型）（貨物用）
定価積載重量	1000kg	既設
定 昇 速 度	60m/min	既設
制 動 方 式	インバータ制御方式	既設
運転方式	緊急自動停止方式	既設
停 止 間	4箇所（北口階、3・5階、貨物室、8階）	既設
かご内径	開口1500mm 奥1210mm	既設
出入口寸法	幅1200mm 高さ2100mm	既設
電 動 機	AC 3φ 5A 8W	既設
動力用電源	AC 3φ 210V 60Hz	既設
制御用電源	AC 1φ 100V 60Hz	既設

工 事 項 目			形 式	改修	新設	
工事区分	工事箇所	工事内容				
1	機 械 室	① 巻上機取替 (吊鉤走行保護装置内蔵)	メーカー標準品	●		
		② 制動機取替	メーカー標準品	●		
	昇 降 路	③ 絶縁トランス取付	メーカー標準品	●		
		④ 主ロープ取替	メーカー標準品	●		
	か ご	⑤ ロングスプロング取替	メーカー標準品	●		
		⑥ 移動ケーブル取替	メーカー標準品	●		
		⑦ 車止装置・巻上車取替	メーカー標準品	●		
		⑧ 全鋼ブロック及下アスミック取替	メーカー標準品	●		
		⑨ かご柱取替	メーカー標準品	●		
		⑩ 車止フック取替 (正常品点検)	メーカー標準品	●		
		⑪ ドラムシヤ取替 (正常品点検)	メーカー標準品	●		
		⑫ 巻上機取替 (正常品) カバー一式、昇降路ボタン確認 (主操作盤に隣接するレバー式直達スイッチ確認)	メーカー標準品	●		
		⑬ かご位置表示装置取替 (正常品点検・デジタル表示、巻上機に確認)	メーカー標準品	●	●	
		⑭ マルチビームアセンブリ取付 (正常品点検)	メーカー標準品	●	●	
か ご 室	⑮ ドラムシヤ付セフィシヤ取付 (正常品点検)	メーカー標準品	●			
	⑯ 制動装置 (正常品点検)・鋼板固定化セリット貼	メーカー標準品	●			
	⑰ かご戸取替 (正常品点検)・鋼板固定化セリット貼	メーカー標準品	●			
	⑱ 天井照明取替 (LED照明化)	メーカー標準品	●			
	⑲ かご取替 (正常品点検)に設置照明取替追加取替品取付	メーカー標準品	●			
	⑳ かご内固定化セリット貼 (戸、側板、天井)	メーカー標準品	●			
2	乗 場	① 全鋼三方枠固定化セリット貼	メーカー標準品	●		
		② 全鋼全幅平固定化セリット貼	メーカー標準品	●		
		③ 全鋼全幅車輪部に設置照明取替追加取替品取付	メーカー標準品	●		
		④ 全鋼車輪(インゲナ)取替 (カバー一式、ボックス流用)	メーカー標準品	●		
		⑤ 全鋼車輪(インゲナ)取替 (カバー一式、ボックス流用)	メーカー標準品	●		
3	監視対応 (既設流用)	機 械 室 ()	① 制御盤に回路確認	メーカー標準品	●	
			② 既設装置取替	メーカー標準品	●	
4	地震対策制振部	機 械 室	① 5次元震動台車 (既設流用)・制 1-2号機取替共用	メーカー標準品	●	
	昇 降 路	② 7次元震動台車取替 (バスタード取付)	メーカー標準品	●		
5	既設品高層機	か ご 室	① かご内取替 (かご位置表示器・確認)	メーカー標準品	●	
		機室室関係	マンシヤ・設置部			
		乗場関係	かご中二乗・側板・かご天井・非常止め・ガイドシヤ			
		昇降機関係	レール・駆動部			

既設のまま



U3、4、5階 出入口正面及断面図



UB1階 出入口正面及断面図：背面側

