

食種新旧対応表（予定）（二葉の里病院）

別紙 5 別添資料

※新食種の栄養量は調整中。

8 月 6 日時点

一般食

	現行			新食種(R9.4~)	備考
	食種名	エネルギー (kcal)	たんぱく質 (g)	食種名	
常食	常食 A	2000	75	常食 A	学童は「おやつ付加」で対応
	常食 B	1800	65	常食 B	
	常食 C	1600	60	常食 C	
	常食 D	1400	55	常食 D	
軟菜食	全粥食	1600	65	全粥食	
	7 分粥食	1400	60	削除	
	5 分粥食	1200	55	5 分粥食	
	3 分粥食	1000	45	削除	
流動食	流動食	800	30	流動食	
産科食	妊産婦食	2100	80	妊産婦食	
離乳食	離乳食前期	100	3	離乳食前期	現在 1 回/日 → 3 回/日に変更
	離乳食中期	300	1	離乳食中期	現在 2 回/日 → 3 回/日に変更
	離乳食後期	600	30	離乳食後期	3 回/日
幼児食				幼児食 I	軟菜
	幼児食	1200	45	幼児食 II	常菜

治療食

	現行			新食種(R9.4~)	備考
	食種名	エネルギー (kcal)	たんぱく質 (g)	食種名	
エネルギー コントロール 食	E8	800	35	削除	
	E10	1000	45	削除	
	E12	1200	55	E12-6	塩分 6 g 未満
	E14	1400	55	E14-6	
	E16	1600	65	E16-6	
	E18	1800	70	E18-6	
	E20	2000	80	E20-6	
脂質異 常症食	脂質異常 A	1400	55	削除	
	脂質異常 B	1600	65	削除	
減塩食	減塩食	1600	60	削除	
妊娠高 血圧	妊娠高血圧	1800	75	削除	
エネルギー コントロール 食 軟菜	E12 軟菜	1200	55	E12 軟菜-6	塩分 6 g 未満
	E14 軟菜	1400	55	E14 軟菜-6	
	E16 軟菜	1600	65	E16 軟菜-6	
	E18 軟菜	1800	70	E18 軟菜-6	

	現行			新食種(R9.4~)	備考
	食種名	エネルギー (kcal)	たんぱく質 (g)	食種名	
たんぱく質コントロール食	P30E16 (腎)	1600	30	P30E16(腎)	・塩分 6 g 未満 ・医師指示に応じて、塩分 3 g /日にも対応。 ・K 制限あり ・P 制限あり
	P30E18 (腎)	1800	30	削除	
	P40E16 (腎)	1600	40	P40E16(腎)	
	P40E18 (腎)	1800	40	削除	
	P50E18 (腎)	1800	50	P50E18(腎)	
	P40E14 (HD)	1400	40	P40E14(HD)	
	P50E16 (HD)	1600	50	P50E16(HD)	
	P60E18 (HD)	1800	60	P60E18(HD)	
				P70E20(HD)	
	P50E12 (PD)	1200	50	削除	
	P60E14 (PD)	1400	60	削除	
	P70E16 (PD)	1600	70	削除	
	P70	1900	70	削除	
	P80	2000	80	削除	
	P90	2100	90	削除	
脂質コントロール食	L1	400	5	L1	・脂質 1g/日以下
	L10	600	25	L10	・脂質 10g/日以下
	L15	1000	40	削除	
	L20	1400	50	L20 (低残-全粥)	・脂質 20g/日以下
	L25	1600	60	削除	

	現行			新食種(R9.4~)	備考
	食種名	エネルギー (kcal)	たんぱく質 (g)	食種名	
潰瘍食	潰瘍 1 度	800	30	潰瘍-流動 (流動食)	
	潰瘍 2 度	1000	45	削除	
	潰瘍 3 度	1200	55	潰瘍-5 分粥 (5 分粥食)	
	潰瘍 4 度	1400	60	削除	
	潰瘍 5 度	1600	65	潰瘍-全粥 (低残-全粥)	
	潰瘍 6 度	1800	70	削除	
低残渣食	低残渣食	1500	60	低残-全粥	
整腸食	整腸食幼児	1000	50	削除	
	整腸食	1400	55	削除	
術後食 (半量)	術後(半量)1 度	500	20	分割流動	・ 10 時、15 時間食付加
	術後(半量)2 度	700	35	削除	
	術後(半量)3 度	900	40	分割 5 分	・ 副菜の形態は 5 分菜。 ・ 10 時、15 時間食付加
	術後(半量)4 度	1100	45	削除	
	術後(半量)5 度	1200	45	分割 I	・ 副菜の形態は低残渣食程 度。 ・ 10 時、15 時間食付加
	術後(半量)6 度	1200	45	削除	
術後食 (全量)	術後(全量)1 度	800	30	削除	
	術後(全量)2 度	1200	55	削除	
	術後(全量)3 度	1400	60	削除	
	術後(全量)4 度	1600	70	削除	
	術後(全量)5 度	1800	75	削除	
	術後(全量)6 度	2000	80	削除	

	現行			新食種(R9.4~)	備考
	食種名	エネルギー (kcal)	たんぱく質 (g)	食種名	
嚥下訓練食	嚥下訓練開始食	60	0	開始食	・学会分類コード 0j
	嚥下訓練 1 度	300	25	易嚥下 I (仮)	・学会分類コード 0j+1j
	嚥下訓練 2 度	550	35	易嚥下食Ⅲ (仮)	・学会分類コード 2-1
	嚥下訓練 3 度	1000	30	移行食 I (仮)	・形態については検討中
				移行食 II (仮)	・学会分類コード 4
緩和食	緩和食 I			緩和食 I (軟)	
				緩和食 I (常)	
	緩和食 II			緩和食 II	
ハーフ食	ハーフ常	1100	40	ハーフ常	
	ハーフ全	1100	40	ハーフ全 (分割-全粥)	
	ハーフ 5 分	800	35	ハーフ 5 分 (分割 5 分)	
	ハーフ 3 分	600	30	削除	

特殊食、濃厚流動食、待食、待食 5 分、待食流動は現行と同様の内容を継続