

医療情報システム保守対象機器一覧

品名	型名	数量
PRIMERGY RX2530 M1 ラックベースユニット (2.5インチ×4)	PYR2531R2N	1
Xeon プロセッサ E5-2637v3 (3.50GHz/4コア/15MB) ×1	PYBCP41XM	1
メモリ-8GB (8GB 2133 RDIMM×1)	PYBME08SB	1
SASアレイコントローラカード	PYBSR3FA	1
内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (15krpm)	PYBSH305D3	2
内蔵DVD-ROMユニット	PYBDV121	1
ポート拡張オプション (1000BASE-T×2)	PYBLA302U	1
電源ユニット (800W)	PYBPU806	1
PRIMERGY RX2520 M1 ラックベースユニット (2.5インチ)	PYR2521R2N	1
Xeon プロセッサ E5-2420v2 (2.20GHz/6コア/15MB) ×1	PYBCP38XW	1
メモリ-8GB (8GB 1600 LV-RDIMM×1)	PYBME08RA5	2
SASアレイコントローラカード	PYBSR2L2	1
ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×8)	PYBBA28P2	1
内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (10krpm)	PYBSH301C5	7
内蔵DVD-ROMユニット	PYBDV111	1
電源ユニット (450W)	PYBPU452	1
Sier G200 プレインスツールモデルV2	SIG200V2	1
FI-6770	FI-6770	2
FI-6670	FI-6670	2
PRIMERGY RX2540 M2 ラックベースユニット (2.5インチ)	PYR2542R2N	1
Xeon プロセッサ E5-2620v4 (2.10GHz/8コア/20MB) ×1	PYBCP49XC	2
CPU搭載キット (2CPU目)	PYBTKCP01	1
メモリ-8GB (8GB 2400 RDIMM×1)	PYBME08SC	12
メモリ-16GB (16GB 2400 RDIMM×1)	PYBME16SC	2
メモリ-32GB (32GB 2400 RDIMM×1)	PYBME32SC	2
SASアレイコントローラカード	PYBSR3C42	1
フラッシュバックアップユニット	PYBFBR08	1
フラッシュモジュール	PYBFRM03	1
SASアレイコントローラカード	PYBSR3PEL	1
フラッシュバックアップユニット	PYBFBR09	1
フラッシュモジュール	PYBFRM03	1
ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×16)	PYBBA2SS2	1
内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (10krpm)	PYBSH601E3	3
内蔵2.5インチSAS HDD-900GB (10krpm)	PYBSH901E3	7
内蔵2.5インチSAS HDD-1.2TB (10krpm)	PYBSH121E3	3
Dual port LANカード (1000BASE-T)	PYBLA262L	1
ポート拡張オプション (1000BASE-T×2)	PYBLA302U	1
電源ユニット (1200W)	PYBPU123	2
PRIMERGY RX1330 M2 ラックベースユニット (2.5インチ/450W電源×1)	PYR1332R2M	1
Pentium プロセッサ G4400 (3.30GHz/2コア/3MB) ×1	PYBCP48CB	1
メモリ-4GB (4GB 2133 UDIMM×1)	PYBME04UD	1
SASアレイコントローラカード	PYBSR3FA	1
内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (10krpm)	PYBSH301E3	5
ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×4)	PYBBA2405	1
内蔵DVD-ROMユニット	PYBDV121	1
電源ユニット (450W)	PYBPU453	1
SR-X324T2プレインスツールモデルV02	PXC0624A02	1
SR-X324T2プレインスツールモデルV02	PXC0624A02	1
IPCOM EX1100 SC	IX11SC20	1
Sier G100 プレインスツールモデルV2	SIG100V2	1
Catalyst6504E本体R1A	LCS65E4R1A	2
10GBaseイーサネットモジュール	LCS68XS16C	4
電源二重化用品	LCS60PW1M	2
SFP+モジュール Twinaxケーブル	LCS50STC3	2
10GBase-SR SFP+ モジュール	LCS70XSR	4
1000Base SFP	LCR76SXG2	2
1000Base SFP	LCR76SXG2	30
1000Base SFP	LCR76SXG2	2
1000Base SFP	LCR76SXG2	8
1000Base SFP	LCR76SXG2	8
Catalyst 3850-48T本体 LAN Base	LCS385T4L1	4
10ギガビットイーサネットワークモジュール	LCS385NMX2	4
10GBase-SR SFP+ モジュール	LCS70XSR	4
AC電源 350W	LCS385PW11	4
Catalyst 3850-24T本体 LAN Base	LCS385T2L1	29
ギガビットイーサネットワークモジュール	LCS385NMG4	29
1000Base SFP	LCR76SXG2	28
Catalyst 2960X-48TS-L 本体	LCS29XG4T1	45
Catalyst 2960X-48LPS-L 本体	LCS29XG4L1	15
パワーインジェクタ	LCW18PWJ	19
ワイヤレスLANコントローラ 5520 本体	LCW5520	2

品名	型名	数量
管理アクセスポイント数追加ライセンス100	LCW55UC100	2
管理アクセスポイント数追加ライセンス10	LCW55UC10	5
SFP+モジュール Twinaxケーブル	LCS50STC3	4
Catalyst 2960X-24PS-L 本体	LCS29XG2P1	11
PRIMERGY RX1330 M2 ラックベースユニット (3.5インチ/300W電源×1)	PYR1332R3S	1
Pentium プロセッサ G4400 (3.30GHz/2コア/3MB)×1	PYBCP48CB	1
メモリ-4GB (4GB 2133 UDIMM×1)	PYBME04UD	1
メモリ-4GB (4GB 2133 UDIMM×1)	PYBME04UD	1
内蔵3.5インチケージ付きSAS HDD-600GB (15krpm)	PYBTH605D3	1
内蔵3.5インチケージ付きSAS HDD-600GB (15krpm)	PYBTH605D3	1
内蔵DVD-ROMユニット	PYBDV121	1
SASアレイコントローラカード	PYBSR3C41	1
PRIMERGY RX2530 M2 ラックベースユニット (2.5インチ×4)	PYR2532R2N	2
Xeon プロセッサ E5-2690v4 (2.60GHz/14コア/35MB)×1	PYBCP49XJ	4
CPU搭載キット (2CPU目)	PYBTKCP01	2
メモリ-8GB (8GB 2400 RDIMM×1)	PYBME08SC	8
メモリ-16GB (16GB 2400 RDIMM×1)	PYBME16SC	8
メモリ-32GB (32GB 2400 RDIMM×1)	PYBME32SC	16
SASアレイコントローラカード	PYBSR3C41	2
フラッシュモジュール	PYBFRM02	2
フラッシュバックアップユニット	PYBFBR10	2
内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (10krpm)	PYBSH301E3	6
内蔵DVD-ROMユニット	PYBDV121	2
ポート拡張オプション (1000BASE-T×4)	PYBLA304U	2
Quad port LANカード (1000BASE-T)	PYBLA264L	2
ファイバーチャネルカード (8Gbps)	PYBFC201L	4
電源ユニット (800W)	PYBPU806	4
PRIMERGY RX2520 M1 ラックベースユニット (2.5インチ)	PYR2521R2N	1
Xeon プロセッサ E5-2407v2 (2.40GHz/4コア/10MB)×1	PYBCP38XV	2
メモリ-8GB (8GB 1600 LV-RDIMM×1)	PYBME08RA5	2
SASアレイコントローラカード	PYBSR3C34	1
フラッシュモジュール	PYBFRM01	1
フラッシュバックアップユニット	PYBFBR02	1
ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×12)	PYBBA2TP2	1
内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (10krpm)	PYBSH601E	3
内蔵2.5インチ ニアラインSAS HDD-2TB (7.2krpm)	PY-CH2T7D2	6
内蔵DVD-ROMユニット	PYBDV111	1
Quad port LANカード (1000BASE-T)	PYBLA264L	1
SASコントローラカード	PYBSC2Z0L	1
ファイバーチャネルカード (8Gbps)	PYBFC201L	2
電源ユニット (800W)	PYBPU804	2
ネットワークマネジメントカード	PY-UPC01	3
コンセントボックス (200V/NEMA L6-15R×8/1U)	19R-26P21	1
拡張バッテリー	PY-BBUE2	2
ETERNUS DX100 S3 (2.5インチ用)	ET103A	1
コントローラモジュール (8Gbit/s FC、2ポート、DX100 S3用)	ETFCF2A	1
増設ポート (8Gbit/s FC、2ポート→4ポート、DX100 S3用)	ETFHFX	1
ホストインターフェース (8Gbit/s FC、4ポート)	ETFHF4	1
ドライブエンクロージャ (2.5インチ用)	ETFEAD	3
ドライブエンクロージャ (3.5インチ用)	ETFEBD	1
エンクロージャ間ケーブル (2.5m)	ETFKM25	1
1.2TB/10krpm 2.5インチ SASディスクドライブ x1	ETFDB1	81
4TB/7.2krpm 3.5インチニアライン SASディスクドライブ x1	ETFNB4	11
ACコンセントボックス (AC200V用、2U、出力コンセント×16)	ETFP16-L	1
電源連動ユニット (AC200V用)	ST-PSM21	1
ACセンサーユニット (AC100V用)	ST-PSL11S	1
ETERNUS LT40 S2 (LTO6 ハーフハイト、SAS)	LT40SSK1	1
増設ドライブ (LTO6 ハーフハイト、SAS、LT40 S2用)	LT40SZ256	1
SR-X324T2 プレインストールモデルV02	PXC0624A02	2
ネットワークマネジメントカード	PY-UPC01	2
PRIMERGY RX2540 M2 ラックベースユニット (2.5インチ)	PYR2542R2N	1
Xeon プロセッサ E5-2643v4 (3.40GHz/6コア/20MB)×1	PYBCP49XM	1
メモリ-8GB (8GB 2400 RDIMM×1)	PYBME08SC	2
ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×8)	PYBBA28S6	1
内蔵2.5インチSAS HDD-900GB (10krpm)	PYBSH901E3	5
内蔵LTO5ユニット	PYBLT511	1
内蔵DVD-ROMユニット	PYBDV121	1
SASアレイコントローラカード	PYBSR3FA	1
SASコントローラカード	PYBSC3FAB	1
ポート拡張オプション (1000BASE-T×2)	PYBLA302U	1
電源ユニット (800W)	PYBPU806	1
SIR-G100 プレインストールモデルV2	SIG100V2	1
SH1508ATD	SH1508ATD	1
PRIMERGY RX2540 M2 ラックベースユニット (2.5インチ)	PYR2542R2N	1

品名	型名	数量
X e o n プロセッサ E 5 - 2 6 3 7 v 4 (3 . 5 0 G H z / 4 コア / 1 5 M B) × 1	PYBCP49XL	1
メモリ - 8 G B (8 G B 2 4 0 0 R D I M M × 1)	PYBME08SC	1
ベイ追加オプション (2 . 5 インチストレージ × 8)	PYBBA28S6	1
内蔵 2 . 5 インチ S A S HDD - 3 0 0 G B (1 0 k r p m)	PYBSH301E3	4
内蔵 DVD - R O M ユニット	PYBDV121	1
S A S アレイコントローラカード	PYBSR3C42	1
S A S コントローラカード	PYBSC3FAB	1
ポート拡張オプション (1 0 0 0 B A S E - T × 2)	PYBLA302U	1
電源ユニット (8 0 0 W)	PYBPU806	2
内蔵 L T O 5 ユニット	PYBLT511	1
P R I M E R G Y TX 2 5 4 0 M 1 タワーベースユニット (2 . 5 インチ)	PYT2541T2N	1
X e o n プロセッサ E 5 - 2 4 0 3 v 2 (1 . 8 0 G H z / 4 コア / 1 0 M B) × 1	PYBCP37XU	1
X e o n プロセッサ E 5 - 2 4 0 3 v 2 (1 . 8 0 G H z / 4 コア / 1 0 M B) × 1	PYBCP37XU	1
S A S アレイコントローラカード	PYBSR2L2	1
メモリ - 4 G B (4 G B 1 6 0 0 L V - R D I M M × 1)	PYBME04RA5	1
メモリ - 4 G B (4 G B 1 6 0 0 L V - R D I M M × 1)	PYBME04RA5	1
内蔵 2 . 5 インチ S A S HDD - 9 0 0 G B (1 0 k r p m)	PYBSH901E	1
内蔵 2 . 5 インチ S A S HDD - 9 0 0 G B (1 0 k r p m)	PYBSH901E	1
内蔵 DVD - R O M ユニット	PYBDV103	1
電源ユニット (4 5 0 W)	PYBPU452	1
メモリ - 4 G B (4 G B 1 6 0 0 L V - R D I M M × 1)	PY-ME04RA5	2
P R I M E R G Y TX 2 5 4 0 M 1 タワーベースユニット (2 . 5 インチ)	PYT2541T2N	1
X e o n プロセッサ E 5 - 2 4 0 3 v 2 (1 . 8 0 G H z / 4 コア / 1 0 M B) × 1	PYBCP37XU	1
X e o n プロセッサ E 5 - 2 4 0 3 v 2 (1 . 8 0 G H z / 4 コア / 1 0 M B) × 1	PYBCP37XU	1
メモリ - 4 G B (4 G B 1 6 0 0 L V - R D I M M × 1)	PYBME04RA5	1
メモリ - 4 G B (4 G B 1 6 0 0 L V - R D I M M × 1)	PYBME04RA5	1
S A S アレイコントローラカード	PYBSR2L2	1
内蔵 2 . 5 インチ S A S HDD - 9 0 0 G B (1 0 k r p m)	PYBSH901E	1
内蔵 2 . 5 インチ S A S HDD - 9 0 0 G B (1 0 k r p m)	PYBSH901E	1
内蔵 DVD - R O M ユニット	PYBDV103	1
電源ユニット (4 5 0 W)	PYBPU452	1
P R I M E R G Y TX 1 3 2 0 M 2 タワーベースユニット (2 . 5 インチ)	PYT1322T2S	1
X e o n プロセッサ E 3 - 1 2 3 0 v 5 (3 . 4 0 G H z / 4 コア / 8 M B) × 1	PYBCP48EV	1
メモリ - 4 G B (4 G B 2 1 3 3 U D I M M × 1)	PYBME04UD	1
メモリ - 4 G B (4 G B 2 1 3 3 U D I M M × 1)	PYBME04UD	1
S A S アレイコントローラカード	PYBSR3FA	1
内蔵 2 . 5 インチ S A S HDD - 9 0 0 G B (1 0 k r p m)	PYBSH901D5	1
内蔵 2 . 5 インチ S A S HDD - 9 0 0 G B (1 0 k r p m)	PYBSH901D5	1
内蔵 DVD - R O M ユニット	PYBDV111	1
P R I M E R G Y TX 1 3 2 0 M 2 タワーベースユニット (2 . 5 インチ)	PYT1322T2S	1
X e o n プロセッサ E 3 - 1 2 3 0 v 5 (3 . 4 0 G H z / 4 コア / 8 M B) × 1	PYBCP48EV	1
メモリ - 4 G B (4 G B 2 1 3 3 U D I M M × 1)	PYBME04UD	1
メモリ - 4 G B (4 G B 2 1 3 3 U D I M M × 1)	PYBME04UD	1
S A S アレイコントローラカード	PYBSR3FA	1
内蔵 2 . 5 インチ S A S HDD - 9 0 0 G B (1 0 k r p m)	PYBSH901D5	1
内蔵 2 . 5 インチ S A S HDD - 9 0 0 G B (1 0 k r p m)	PYBSH901D5	1
内蔵 DVD - R O M ユニット	PYBDV111	1
L A N カード (1 0 0 0 B A S E - T)	FMV-1813	2
P R I M E R G Y RX 2 5 4 0 M 2 ラックベースユニット (2 . 5 インチ)	PYR2542R2N	1
X e o n プロセッサ E 5 - 2 6 4 3 v 4 (3 . 4 0 G H z / 6 コア / 2 0 M B) × 1	PYBCP49XM	2
C P U 搭載キット (2 C P U 目)	PYBTKCP01	1
メモリ - 8 G B (8 G B 2 4 0 0 R D I M M × 1)	PYBME08SC	2
フラッシュバックアップユニット	PYBFBR08	1
フラッシュモジュール	PYBFRM02	1
ベイ追加オプション (2 . 5 インチストレージ × 1 6)	PYBBA2SS2	1
内蔵 2 . 5 インチ S A S HDD - 6 0 0 G B (1 0 k r p m)	PYBSH601E3	3
内蔵 2 . 5 インチ S A S HDD - 1 . 2 T B (1 0 k r p m)	PY-SH121E3	13
内蔵 DVD - R A M ユニット	PYBDR121	1
S A S アレイコントローラカード	PYBSR3C41	1
S A S コントローラカード	PYBSC3FEL	1
D u a l p o r t L A N カード (1 0 0 0 B A S E - T)	PYBLA262L	1
ポート拡張オプション (1 0 0 0 B A S E - T × 2)	PYBLA302U	1
電源ユニット (8 0 0 W)	PYBPU806	2
E T E R N U S LT 2 0 S 2 (L T O 6 ハーフハイト、S A S)	LT20SSK1	1
P R I M E R G Y RX 2 5 4 0 M 2 ラックベースユニット (2 . 5 インチ)	PYR2542R2N	1
X e o n プロセッサ E 5 - 2 6 4 3 v 4 (3 . 4 0 G H z / 6 コア / 2 0 M B) × 1	PYBCP49XM	1
メモリ - 8 G B (8 G B 2 4 0 0 R D I M M × 1)	PYBME08SC	2
フラッシュバックアップユニット	PYBFBR08	1
フラッシュモジュール	PYBFRM02	1
ベイ追加オプション (2 . 5 インチストレージ × 1 6)	PYBBA2SS2	1
内蔵 2 . 5 インチ S A S HDD - 6 0 0 G B (1 0 k r p m)	PYBSH601E3	3
内蔵 2 . 5 インチ S A S HDD - 1 . 2 T B (1 0 k r p m)	PY-SH121E3	8
内蔵 DVD - R A M ユニット	PYBDR121	1
S A S アレイコントローラカード	PYBSR3C41	1

品名	型名	数量
Dual port LANカード (1000BASE-T)	PYBLA262L	1
ポート拡張オプション (1000BASE-T×2)	PYBLA302U	1
電源ユニット (800W)	PYBPU806	2
PRIMERGY RX1330 M2 ラックベースユニット (2.5インチ/450W電源×1)	PYR1332R2M	1
Xeon プロセッサ E3-1230v5 (3.40GHz/4コア/8MB)×1	PYBCP48EV	1
メモリ-8GB (8GB 2133 UDIMM×1)	PYBME08UD	2
フラッシュバックアップユニット	PYBFBR10	1
フラッシュモジュール	PYBFRM02	1
内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (10krpm)	PYBSH601E3	3
内蔵DVD-RAMユニット	PYBDR121	1
SASアレイコントローラカード	PYBSR3C41	1
Dual port LANカード (1000BASE-T)	PYBLA262L	1
電源ユニット (450W)	PYBPU453	1
PRIMERGY RX1330 M2 ラックベースユニット (2.5インチ/450W電源×1)	PYR1332R2M	1
Xeon プロセッサ E3-1220v5 (3GHz/4コア/8MB)×1	PYBCP48ET	1
メモリ-4GB (4GB 2133 UDIMM×1)	PYBME04UD	2
SASアレイコントローラカード	PYBSR3C41	1
内蔵2.5インチBC-SATA HDD-1TB (7.2krpm)	PYBBH1T7D5	7
ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×4)	PYBBA2405	1
内蔵DVD-RAMユニット	PYBDR121	1
Dual port LANカード (1000BASE-T)	PY-LA262	1
PRIMERGY RX2520 M1 ラックベースユニット (2.5インチ)	PYR2521R2N	1
Xeon プロセッサ E5-2403v2 (1.80GHz/4コア/10MB)×1	PYBCP38XU	1
メモリ-8GB (8GB 1600 LV-RDIMM×1)	PYBME08RA5	1
内蔵2.5インチBC-SATA HDD-1TB (7.2krpm)	PYBBH1T7D	2
電源ユニット (800W)	PYBPU804	1
ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×4)	PYBBA2401	1
内蔵DVD-ROMユニット	PYBDV111	1
PRIMERGY RX2520 M1 ラックベースユニット (2.5インチ)	PYR2521R2N	1
Xeon プロセッサ E5-2403v2 (1.80GHz/4コア/10MB)×1	PYBCP38XU	1
メモリ-8GB (8GB 1600 LV-RDIMM×1)	PYBME08RA5	1
内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (10krpm)	PYBSH301E	4
電源ユニット (800W)	PYBPU804	1
ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×4)	PYBBA2401	1
内蔵DVD-ROMユニット	PYBDV111	1
SASアレイコントローラカード	PYBSR3FA	1
PRIMERGY RX2520 M1 ラックベースユニット (2.5インチ)	PYR2521R2N	1
Xeon プロセッサ E5-2403v2 (1.80GHz/4コア/10MB)×1	PYBCP38XU	1
メモリ-8GB (8GB 1600 LV-RDIMM×1)	PYBME08RA5	1
内蔵2.5インチBC-SATA HDD-1TB (7.2krpm)	PYBBH1T7D	2
電源ユニット (800W)	PYBPU804	1
ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×4)	PYBBA2401	1
内蔵DVD-ROMユニット	PYBDV111	1
PRIMERGY RX2520 M1 ラックベースユニット (3.5インチ×8)	PYR2521R3N	1
Xeon プロセッサ E5-2403v2 (1.80GHz/4コア/10MB)×1	PYBCP38XU	2
メモリ-4GB (4GB 1600 LV-RDIMM×1)	PYBME04RA5	2
SASアレイコントローラカード	PYBSR3FA	1
内蔵3.5インチBC-SATA HDD-2TB (7.2krpm)	PYBBH2T7B3	4
内蔵DVD-ROMユニット	PYBDV111	1
電源ユニット (800W)	PYBPU804	1
Catalyst 2960L-16TS-JP 本体	LCS29L16T1	1
PRIMERGY RX2520 M1 ラックベースユニット (2.5インチ)	PYR2521R2N	1
Xeon プロセッサ E5-2440v2 (1.90GHz/8コア/20MB)×1	PYBCP38XY	2
メモリ-8GB (8GB 1600 LV-RDIMM×1)	PYBME08RA5	11
ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×4<O)	PYBBA2402L	1
SASアレイコントローラカード	PYBSR2L2	1
内蔵2.5インチSAS HDD-900GB (10krpm)	PYBSH901E	3
内蔵DVD-ROMユニット	PYBDV111	1
オンボードSATAコントローラ拡張オプション	PYBRLSE01	1
内蔵LTO5ユニット	PYBLT511	1
Dual port LANカード (1000BASE-T)	PYBLA262L	1
電源ユニット (450W)	PYBPU452	1
PRIMERGY RX2520 M1 ラックベースユニット (2.5インチ)	PYR2521R2N	1
Xeon プロセッサ E5-2440v2 (1.90GHz/8コア/20MB)×1	PYBCP38XY	2
メモリ-8GB (8GB 1600 LV-RDIMM×1)	PYBME08RA5	11
ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×4)	PYBBA2401	1
SASアレイコントローラカード	PYBSR2L2	1
内蔵2.5インチSAS HDD-900GB (10krpm)	PYBSH901E	3
内蔵DVD-ROMユニット	PYBDV111	1
Dual port LANカード (1000BASE-T)	PYBLA262L	1
電源ユニット (450W)	PYBPU452	1
IPCOM EX1100 SC	IX11SC20	1
ハードディスクユニット	IX101HD1	1
SR-S310TL2プレインストールモデルV14	SJ310TL214	1

品名	型名	数量
S i - R G 2 0 0 プレインストールモデル V 2	SIG200V2	1
PRIMERGY RX1330 M4 ラックベースユニット	PYR1334R2S	1
Xeon プロセッサ E-2224G (3.5GHz/4コア/8MB)	PYBCP57EE	1
メモリ 8GB	PYBME08UF	2
SASコントローラカード	PYBSC3FA	1
内蔵2.5インチSAS HDD-900GB(15krpm)	PYBSH905E3	2
内蔵DVD-ROMユニット	PYBDV121	1